

Skovens tømmere

Sidst på vinteren høres spættens trommen overalt i Vaserne – det er deres måde at markere territorium på. I Vaserne yngler lille og stor flagspætte. Lille flagspætte er en sjælden ynglefugl i Danmark.


Lille flagspætte



Da den ikke er meget større end en spurv og ikke gør meget væsen af sig, kan den være svær at opdage. Men prøv at gå efter trommelydene – måske har du heldet med dig?



Stor flagspætte



Naturrestat Vaserne ved Furesø

Ordet vase betyder en vej bygget af grene over et sumpet område. Her dækker navnet Vaserne over ca. 86 hektar rørskov, ellesump, pilekrat, vandfyldte tørvegrave, gl. løvskov og enge nord for Store Kalv i Furesø. En mosaik af forskellige naturtyper, som giver gode levevilkår for et rigt fugle- og planteliv.

Læs mere om Vaserne og de to naturfonde på:

www.fuglevaernsfonden.dk og www.avjf.dk

Adresse: Plantagevej 80, 3460 Birkerød

Naturrummet, Vasestien, 3460 Birkerød


N: 6192107 E: 715862 (UTM 32 ETRS 89)

Færdsel for gående og cyklende er tilladt på de viste stier, fiskeri er forbudt. Husk at hunde skal holdes i snor.

Tryk: Narayana Press, Gylling • Tekst: Allan Gudim Nielsen • Tegninger: Carl Christian Toft

Velkommen
til naturreservatet

Vaserne
ved Furesø



Vinter



- | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. Hvinand, hun | 3. Troldeand, han | 5. Stor skallesluger, han | 7. Lille skallesluger, hun | 9. Blåmejse |
| 2. han | 4. hun | 6. Stor skallesluger, hun | 8. Lille skallesluger, han | |

En lille troldeagtig and

I Furesøen overvintrer hvert år et stort antal andefugle, især mange troldeænder. Når troldeanden efter et dyk pludselig bryder vandoverfladen, kigger sig omkring med sine gule øjne og vifter med "nakkepisk", kan der være noget helt troldeagtigt over fuglen.

Bygget til at fange fisk

Stor og lille skallesluger er også vintergæster i Furesøen. Begge er dygtige fiskefangere. På indersiden af deres næb sidder nogle spidse bagudrettede hornetænder, der effektivt kan fastholde den fangede fisk.

Hvin og knirkelyde

Hvinanden har navn efter den fløjtende lyd, vingerne frembringer under flugten. Når foråret nærmer sig, gør hannerne kur til hunnerne: Hovedet kastes tilbage, så det næsten rammer ryggen, samtidig med at fuglen udstøder en sjov, knirkende lyd.

Både alt og tenor

Rødhalsen hører til de få fugle, som kan finde på at synge om vinteren. Og det er både han og hun, der synger. Hos de fleste andre sangfugle er det kun hannen. Sangen, som ofte høres i skumrigen, er vellydende og med mange høje tonespring.



Grønsiken


Vemodige kontaktkald

Selvom det er koldt derude, er der hverken tyst eller fugletomt i Vasernes ellesump. Med jævne mellemrum hvirvler flokke af grønsiskener gennem området på jagt efter birke- og elletræers frø. Flokken holder sammen med et blødt og lidt vemodigt kontaktkald: "djyh".



Rødhals

Gå på opdagelse i Vasernes natur



En fugl der elsker at hamstre

Om vinteren høres ofte skovskadens hæse skrig. Skovskadens føde består af bog, agern og nødder, som om efteråret hamstres i store mængder og gemmes som depoter i skovbunden. Undersøgelser har vist, at skovskaden genfinder en stor del af disse depoter, når der sidst på vinteren er knaphed på føde.



Mejsetog i ellesumpen

I løbet af vinterhalvåret kan man undertiden støde på små flokke af mejser, som i løbet af dagen afsøger ellesumpen for føde. En sådan flok består som regel af flere mejsearter – her i Vaserne ofte af musvitte, blåmejsere og enkelte sumpmejsere, hvorimod halemejsjerne færdes i små familiegupper.



Find spor fra den røde gavtyv

Er det en kold og våd vinterdag kan egernet godt finde på at tilbringe det meste af dagen i sin rede. Den kommer kun ud for at spise, og det skal helst gå stærkt, så den ikke mister for meget energi. Ofte består føden af lettilgængelige og næringsrige koglefrø. Prøv om I kan finde kogler, der er blevet bearbejdet af egern. De kan kendes på et flosset udseende, som kommer af, at egernet flår skællene af koglen for at komme ind til frøene.



En rosa dykgås

Er Furesøen og Olsens Sø isfri, kan man her om vinteren opleve flokke af stor skallesluger, som dykker efter skaller og andre småfisk. Skalleslugerens lange karminrøde næb er forsynet med en savtakket kant, som sørger for, at fuglen har et godt tag i sit bytte. Fuglens videnskabelige navn er Mergus merganser – frit oversat betyder det dykgås.

Rødel – Danmarks mangrovetræ

En stor del af Vasernes natur består af en tæt ellesump. Elletræet er meget hårdført og kan vokse med rødderne i vand – ligesom tropernes mangrovetræ. Rødellen bærer små kogler, hvis frø flere fugle sætter stor pris på, bl.a. den lille grønsiken.



1 km
HOLTE



= Fugletårn/Fugleskjul



= Parkering



= Naturrum

Uglegylp – kratluskerens kinderæg

I skumringen kan man være heldig at høre natuglernes skarpe skrig og hule tuden. Hvis det er et år med mange mus, begynder natuglen allerede at yngle i februar. Du kan se, hvad uglen har spist i løbet af natten, hvis du finder uglegylp.

